

1

Study of the Effects of Cellfood® Liquid Concentrate on the Human Energy System

June 2009

*Michelle Schoffro Cook, DNM, DAc, CNC
Best-selling Author and Doctor of Natural Medicine*

Summary:

The energy systems of eight healthy subjects were tested before and one-hour after administering Cellfood® Liquid Concentrate. Testing involved using an AcuGraph® Digital Meridian Imaging™ system. Average before and after readings were calculated and compared to determine whether there were any changes in Yin-Yang Imbalance, Chi and Energy Stability. There was an improvement in all three categories.

Methodology:

Eight healthy non-smokers were recruited as test subjects. The eight participants ranged in age from 22 to 42 years. Two participants were male and six were female.

The evaluations were carried out by an experienced user of the AcuGraph® Digital Meridian Imaging™ system using the Tsing electronic measurement protocol on the 12 Jing Well (Tsing) points on the hands and feet of each subject. The Jing Well points were selected for their historical accuracy in multiple measurements. For each subject a baseline measurement was taken of the 12 points on both the left and right sides, for a total of 24 readings per person. Eight drops of Cellfood® were administered orally in a cup of water immediately after obtaining baseline readings. After a one hour lapse another set of 24 readings was taken.

Using the data obtained from each set of 24 readings taken per person, the AcuGraph® Digital Meridian Imaging™ system calculates various types of energy system readings, including: Yin/Yang Imbalance, Chi, and Energy Stability. The average baseline readings were compared with the post-Cellfood® readings to determine whether there were any changes in the readings after ingestion of Cellfood® in water.


Background:

The AcuGraph® Digital Meridian Imaging™ system uses galvanic skin resistance measurements of representative acupuncture points (acupoints) to evaluate relative energetic balance between the meridians. This method is well-researched and has a fifty-year history in clinical use and in research studies. Readings for changes in overall Yin/Yang Imbalance, Chi, and Energy Stability were compared before and after administering Cellfood®.

Yin/Yang Imbalance

Yin/Yang Imbalance is measured as a percentage Yin or a percentage Yang, depending on many factors. The ideal Yin-Yang Imbalance reading for a person is zero since that reflects perfect balance. Higher numbers indicate greater imbalance. Baseline readings ranged from 15 percent Yang to 27 percent Yin. The average imbalance was 16.63. One hour after Cellfood® was administered the readings ranged from 8 percent Yang to 26 percent Yin, indicating improved Yin/Yang Imbalance. The average imbalance after administration of Cellfood® was only 9.75 with an average of 41.37 percent improvement.


Average Yin-Yang Imbalance Readings Before and After Administering Cellfood® Liquid Concentrate



Chi

Chi is the life force energy of a person, according to Traditional Chinese Medicine. Zero indicates a low level of Chi and 100 indicates the best possible level of Chi. Baseline Chi readings ranged from 36 to 69 with an average reading of 48.38. After Cellfood was administered the readings ranged from 36 to 98 with an average reading of 54.13. There was an average increase in Chi of 11.89 percent after ingestion of Cellfood®.


Average Chi Readings Before and One Hour After Administering Cellfood® Liquid Concentrate



Energy Stability

Energy Stability reflects the range of the 24 readings for each person. Balance is always the goal when measuring the energy systems, therefore less variability between the readings is preferred. For example: If readings range from 90-110, the Energy Stability score will be high— meaning not much variability. Conversely, if readings for a person range from 20-175, the Energy Stability score will be extremely low because it has such a broad range of readings. Therefore, higher numbers indicate greater energy stability. Baseline readings were taken for each subject. They ranged from 38 to 81, with an average reading of 62. After administering Cellfood®, readings ranged from 36 to 84, with an average reading of 66.88. **The average increase in Energy Stability was 7.88 percent, indicating improvement.**

Average Energy Stability Readings Before and One Hour After Administering Cellfood® Liquid Concentrate



Conclusion:

Cellfood® Liquid Concentrate had a positive impact on the human energy system as measured with the AcuGraph® Digital Meridian Imaging™ system in this study. Improved readings were noted for Chi, Yin/Yang Imbalance, Energy Stability, and Personal Integrated Energetics readings only one hour after administering Cellfood® Liquid Concentrate. Based on this study, Cellfood® Liquid Concentrate shows promise in the treatment of the human energy system, as a way of reducing Yin/Yang Imbalances, increasing levels of Chi (energy), and restoring stability to the energy systems (Energy Stability). Cellfood® Liquid Concentrate may assist the acupuncture, qigong, Traditional Chinese Medicine, or other energy practitioner in restoring balance to the energy system.

2

Case Study Demonstrating the Effects of Cellfood® Liquid Concentrate on the Energies of a Test Subject

June 2009

*Michelle Schoffro Cook, DNM, DAc, CNC
Best-selling Author and Doctor of Natural Medicine*

A 42-year old female test subject was recruited to demonstrate the effects of Cellfood® on her energy systems. The AcuGraph® Digital Meridian Imaging™ system was used to take readings of the Jing Well (Tsing) points used in Chinese Medicine for each of the twelve energy meridians of the body. Left and right readings were taken for a total of 24 readings (see graph). Eight drops of Cellfood® Liquid Concentrate were administered orally in a cup of water immediately after obtaining baseline readings. After a one hour lapse another set of 24 readings was taken (see graph below). The evaluations were carried out by an experienced user of the AcuGraph® Digital Meridian Imaging™ system using the Tsing electronic measurement protocol on the Jing Well (Tsing) points on the hands and feet of each subject. The Jing Well points were selected for their historical accuracy in multiple measurements.


The AcuGraph® Digital Meridian Imaging™ system uses galvanic skin resistance measurements of representative acupuncture points (acupoints) to evaluate relative energetic balance between the meridians. This method is well-researched and has a fifty-year history in clinical use and in research studies.

Prior to taking Cellfood®, the test subject exhibited energetic imbalances in the Lung, Triple Energizer, Spleen, Liver, Bladder, and Stomach. More specifically, there was a split reading indicating imbalance in the Lung, Triple Energizer, and Liver Meridians while the Spleen, Bladder, and Stomach Meridians were low in energy. Split readings occur when there is a substantial variability between the left and right meridian readings.


After ingesting Cellfood®, only the Bladder and Stomach Meridians still exhibited imbalances. Specifically, there was low energy in the Bladder Meridian and a split reading in the Stomach Meridian.

Conclusion: For this test subject Cellfood® had a noticeable balancing effect on the body's energy meridians. After ingesting eight drops of Cellfood® in cup of water, the previously imbalanced Lung, Triple Energizer, Spleen, and Liver meridians became balanced. This is a remarkable improvement in the body's energies in only one hour.

Test Results One Hour **Before** Ingesting Cellfood



Test Results One Hour **After** Ingesting Cellfood



- Balanced meridian
- A split between left and right readings, reflecting imbalance or energy blockage
- Low meridian energy

Legend

LU	Lung Meridian	SP	Spleen Meridian
PC	Pericardium Meridian	LR	Liver Meridian
HT	Heart Meridian	KI	Kidney Meridian
SI	Small Intestine Meridian	B	Bladder Meridian
TE	Triple Energizer/Sanjiao/Triple Warmer Meridian	GB	Gallbladder Meridian
LI	Large Intestine Meridian	ST	Stomach Meridian

1

ESTUDIO SOBRE LOS EECTOS DE CELLFOOD® GOTAS CONCENTRADO EN EL METABOLISMO / SISTEMA ENERGÉTICO HUMANO

Junio 2009

Michelle Shoffro Cook, DNM, DAc, CNC

Escritora de éxito, *Best seller* y Doctora en Medicina Natural

Resumen:

Se realizaron pruebas sobre el “sistema energético” de ocho personas sanas, antes y una hora después de haber administrado Cellfood® gotas concentrado.

La prueba se realizó a través del sistema de **Imagen Meridiana Digital AcuGraph** (AcuGraph® Digital Meridian Imaging™). Los promedios de los resultados antes y después de la prueba, se calcularon y compararon entre sí, para determinar si se habían encontrado cambios en el Desequilibrio Yin-Yang, en el Chi y en la Estabilidad Energética. Hubo una mejora en las tres categorías.

Metodología:

Se eligieron a ocho personas sanas y no fumadoras para la prueba. Los ocho participantes tenían entre 22 y 42 años de edad. Dos hombres y seis mujeres.

Las evaluaciones fueron realizadas por un profesional experto en el sistema AcuGraph® Digital Meridian Imaging™, utilizando el protocolo de medición electrónica Tsing en los doce puntos de contacto (Tsing) Jing Well, en las manos y en los pies de cada participante.

Se eligieron los puntos Jing Well por su histórica precisión en mediciones múltiples. A cada sujeto se le tomó una medición básica de los doce puntos, en la parte izquierda y derecha, con un total de 24 lecturas por persona. Se administraron ocho gotas de Cellfood® por vía oral en un vaso de agua inmediatamente después de haber obtenido los resultados básicos. Una hora después, se tomaron otras 24 lecturas.

A través de los resultados obtenidos de las 24 lecturas tomadas a cada uno de los sujetos, el sistema AcuGraph® Digital Meridian Imaging™ calcula distintos tipos de indicaciones relacionadas con el sistema energético, como el Desequilibrio Yin-Yang, el Chi, y la Estabilidad Energética. Las lecturas básicas se compararon con los resultados de las lecturas tomadas después de la

administración de Cellfood®, para establecer si se había producido algún cambio después de la toma de Cellfood®.

Datos:

El sistema AcuGraph® Digital Meridian Imaging™, utiliza medidas galvánicas de la resistencia de la piel en puntos representativos de acupuntura (acupoints), para valorar un equilibrio relativo entre los meridianos. Este método se ha investigado a conciencia y se utiliza, desde hace unos cincuenta años, en la práctica clínica y en los estudios de investigación. Las indicaciones de cambios en el Desequilibrio Yin-Yang, en el Chi y en la Estabilidad Energética, se compararon entre sí antes y después de la administración de Cellfood®.

Desequilibrio Yin-Yang

El desequilibrio entre el Yin y el Yang se mide como un porcentaje Yin o un porcentaje Yang, dependiendo de distintos factores. El resultado ideal de Desequilibrio Yin-Yang para una persona, es igual a cero, ya que refleja un equilibrio perfecto. Números más altos indican un mayor desequilibrio. Las lecturas básicas variaban entre el 15% de Yang y el 27% de Yin. El promedio de desequilibrio era del 16,63%. Una hora después de la toma de Cellfood®, las lecturas variaron entre el 8% de Yang y el 26% de Yin, indicando así una mejora del Desequilibrio Yin-Yang. El promedio de desequilibrio, después de la administración de Cellfood®, fue sólo del 9,75% con una mejora del 41,37% en promedio de desequilibrio.

Promedio de Desequilibrio Yin-Yang Antes y Después de la Administración de Cellfood® gotas Concentrado

(GRÁFICO)

Antes de la administración de Cellfood®

Una hora después de la administración de Cellfood®

(0 = Desequilibrio Yin-Yang ideal)

Chi

Chi es la fuerza de energía vital de una persona, según la Medicina Tradicional China. El Zero indica un bajo nivel de Chi y 100 indica el mayor nivel posible de Chi. Las lecturas de base de Chi variaban

entre 36 y 69 con un promedio de 48,38. Después de la administración de Cellfood®, los resultados variaron entre 36 y 98 con un promedio de 54,13. Después de la ingesta de Cellfood®, hubo un incremento medio del 11,88% en Chi.

Promedio de Chi antes y una hora después de la administración de Cellfood® Gotas Concentrado

(GRÁFICO)

Antes de la toma de Cellfood®

Una hora después de la toma de Cellfood®

Estabilidad Energética

La estabilidad energética refleja la gama de las 24 lecturas por cada sujeto. El equilibrio es siempre el objetivo al medir los sistemas energéticos, por lo tanto, se prefiere una menor variabilidad entre las lecturas. Por ejemplo: Si las indicaciones varían entre 90 y 110, el resultado en términos de estabilidad energética será alto al indicar una variabilidad baja. Al contrario, si las indicaciones para una persona varían entre 20 y 175, el resultado en términos de estabilidad energética será extremadamente bajo, debido a una muy amplia variación en los resultados.

Por lo tanto, números más altos indican una estabilidad energética mayor.

Se tomaron lecturas básicas por cada sujeto que variaban entre 38 y 81, con un promedio de 62. Después de la administración de Cellfood®, los resultados variaron entre 36 y 84 con un promedio de 66,88. El incremento medio en estabilidad energética fue del 7,88%, mostrando una mejora.

Promedio de los Resultados de Estabilidad Energética Antes y Una Hora Después de la Administración de Cellfood® Gotas Concentrado

(GRÁFICO)

Antes de la toma de Cellfood®

Una hora después de la toma de Cellfood®

Conclusión:

Cellfood® Gotas Concentrado tuvo un impacto positivo en el sistema energético humano, según los resultados de las mediciones tomadas a través del sistema AcuGraph® Digital Meridian Imaging™ (sistema de Imagen Meridiana Digital AcuGraph®), en el presente estudio. Se evidenciaron mejores

resultados con referencia al “Chi”, al Desequilibrio Yin-Yang, a la Estabilidad Energética y a Energías Integradas Personales, sólo una hora después de haber administrado Cellfood® Gotas Concentrado.

Según las conclusiones de este estudio, Cellfood® Gotas Concentrado promete eficacia en el tratamiento del sistema energético humano, a través de la reducción de los desequilibrios Yin-Yang, del incremento de los niveles de Chi (energía) y al restaurar la estabilidad de los sistemas energéticos (Estabilidad Energética).

Cellfood® Líquido Concentrado puede ser de ayuda en acupuntura, qigong, Medicina Tradicional China o cualquier otra técnica para la restauración del equilibrio del sistema energético.

2

CASO PRÁCTICO QUE MUESTRA LOS EFECTOS DE CELLFOOD® GOTAS CONCENTRADO SOBRE LAS ENERGÍAS DE UN SUJETO

Junio 2009

Michelle Shroffro Cook, DNM, DAc, CNC,
Autora de éxito, *Best seller* y Doctora en Medicina Natural

Se seleccionó a una mujer de 42 años para demostrar los efectos de Cellfood® sobre sus “sistemas energéticos”. Se adoptó el sistema “AcuGraph® Digital Meridian Imaging” para tomar las lecturas de los puntos Jing Well (Tsing), usados en la Medicina China, para medir cada uno de los doce meridianos de la energía del cuerpo humano. Se tomaron un total de 24 mediciones, en la parte derecha y en la parte izquierda (ver gráfico). Se administraron 8 gotas de Cellfood® Gotas Concentrado en un vaso de agua, inmediatamente después de obtener las mediciones de base. Al cabo de una hora se tomó otra serie de mediciones (ver gráfico abajo). Las mediciones fueron efectuadas por un profesional experto en el sistema AcuGraph® Digital Meridian Imaging™, adoptando el protocolo de la medición electrónica Tsing para los puntos Jing Well (Tsing) en las manos y en los pies del sujeto. El sistema de puntos Jing Well fue escogido por su histórica precisión en múltiples mediciones.

El Sistema AcuGraph® Digital Meridian Imaging™, utiliza medidas galvánicas de la resistencia de la piel, en puntos relevantes de acupuntura (acupoints) para evaluar el equilibrio energético relativo entre los meridianos. Este método se ha investigado a conciencia y se utiliza desde hace unos cincuenta años en la práctica clínica y en los estudios de investigación.

Antes de tomar Cellfood®, la persona a la que se realizó la prueba mostraba desequilibrios energéticos en el Pulmón, Triple Calentador, Bazo, Hígado, Vejiga y en el Estómago. De forma más específica, había una lectura no homogénea que indicaba un desequilibrio en los meridianos de los Pulmones, del Triple Calentador y del Hígado, mientras que los meridianos del Bazo, de la Vejiga y del Estómago, resultaban bajos de energía. Las lecturas no homogéneas ocurren cuando hay una notable diferencia entre las mediciones de la parte izquierda y las de la parte derecha.

Después de la toma de Cellfood®, sólo los Meridianos de la Vejiga y del Estómago, seguían mostrando desequilibrios. En particular, se encontró baja la energía en la Vejiga y una medida dividida en el meridiano del Estómago.

Conclusión

Cellfood® produjo un notable efecto equilibrador en los meridianos de energía corporal de esta persona en prueba. Después de tomar ocho gotas de Cellfood® en un vaso de agua, los meridianos de los Pulmones, Triple Calentador, Bazo e Hígado, que anteriormente no estaban equilibrados, se equilibraron. Esto refleja una notable mejora en las energías corporales, en sólo una hora.

Resultados de la Prueba Una Hora **Antes** de la Ingesta de Cellfood

(GRÁFICO)

Resultados de la Prueba Una Hora **Después** de la Ingesta de Cellfood

(GRÁFICO)

- (Verde) Meridiano equilibrado
- (Rosa) Diferencia entre las mediciones de izquierda y derecha, indicando un desequilibrio y bloqueo energético
- (Azul) Energía baja en los meridianos

Leyenda (Meridiano de)

LU	Pulmones	SP	Bazo
PC	Pericardio	LR	Hígado
HT	Corazón	KI	Riñón
SI	Intestino Delgado	B	Vejiga
TE	Triple Calentador/Sanjiao	GB	Vesícula Biliar
LI	Intestino Grueso	ST	Estómago

